






Wasserpflege & Geräte

Preisliste 2015





gültig ab 04.05.2015

Schwimmbadpflege	Art-Nr.	Preis € o. MwSt.	Preis € incl. MwSt
------------------	---------	---------------------	-----------------------

Chlorprodukte organisch/Desinfektion

	MINIPOOL Wasseraufbereitung Komplettpflege Multifunktion Schwimmbecken 10 - 50 m ³ Schwimmdosierer + Chlor bis 30 m ³	620-MP-WA-3	15,13	18,00
	Schwimmdosierer + Chlor bis 50 m ³	620-MP-WA-5	20,17	24,00
	CHLORTABLETTE MULTIFUNKTION 200 g 5 Wirkungen in 1 Tablette: desinfiziert, vernichtet Algen, klärt das Wasser, verbessert die Filtration, stabilisiert den Chlorgehalt	620-CL-MUL-200-1	15,13	18,00
	Gebindegröße: 1,2 kg	620-CL-MUL-200-5	49,58	59,00
	Gebindegröße: 5 kg			
	CHLORTABLETTE MULTIFUNKTION 20 g mit 3-fach Wirkung: Dauerdesinfektion mit langsam löslichem Chlor, Algenverhütung, Flockung;	620-CL-MUL-20-1	15,13	18,00
	Gebindegröße: 1,2 kg			
	SCHOCK CHLOR GRANULAT STABILISIERT mind. 56 % Chlorgehalt - schnell löslich passend für jedes Wasser	620-CL-SHGR-1	13,44	15,99
	Gebindegröße: 1,2 kg	620-CL-SHGR-5	49,58	59,00
	Gebindegröße: 5 kg			
	CHLORINE flüssig - neue Gebindegröße anorganisches, stabilisiertes Chlorpräparat zur Bade- und Trinkwasserentkeimung nach DIN 19643 6.1 aktiver Chlorgehalt ca. 26 %	620-CL-FLÜ-24	41,91	49,87
	Gebindegröße: Kanister 20 kg			




Chlorprodukte anorganisch/Desinfektion ohne Stabilisator (Calciumhypochlorit)

	CHLOR SCHOCK PULVER** mind. 75 % Chlorgehalt - sofort löslich! klärt grünes oder trübes Wasser	620-CL-SHP-2	32,35	38,50
	Gebindegröße: 2 kg			
	CHLORGRANULAT** mind. 65 % Chlorgehalt - zum schnellen Anheben des Chlorwertes - geeignet zur Dauer- und Stoßbehandlung	620-CL-GRN-2	31,93	38,00
	Gebindegröße: 2,5 kg	620-CL-GRN-5	53,78	64,00
	Gebindegröße: 5,0 kg			
	hth BRIQUETTES mind. 65 % Chlorgehalt - für die regelmäßige Desinfektion - Tablette 7 g	620-CL-BRI-2	30,68	36,50
	Gebindegröße: 2,5 kg			
	hth STICK mind. 65 % Chlorgehalt - für regelmäßige Desinfektion - Stick 300 g in Folienhülle	620-CL-STICK-4.5	62,10	73,90
	Gebindegröße: 4,5 kg			






**** Gemäß ChemVerbotsV Aufzeichnungspflicht in Abgabebuch erforderlich! ****

Schwimmbadpflege	Art-Nr.	Preis € o. MwSt.	Preis € incl. MwSt
------------------	---------	---------------------	-----------------------

pH-Wert Regulierung - für Wasser in Balance

	pH-MINUS PULVER senkt des pH-Wert des Wassers schnell und rückstandsfrei lösliches Pulver Gebindegröße: 2 kg	620-pH-MIN-2	9,54	11,35
	Gebindegröße: 5 kg	620-pH-MIN-5	21,43	25,50
	pH-PLUS PULVER erhöht den pH-Wert des Wassers schnell und rückstandsfrei lösliches Pulver Gebindegröße: 1,2 kg	620-pH-PLU-1,2	8,32	9,90
	pH-SENKUNGSMITTEL flüssig - neue Gebindegröße Korrekturchemikalie zur Senkung des pH-Wertes im Schwimmbadwasser nach DIN 19643 6.3, besonders geeignet zum Einsatz mit automatischen Mess- und Regelanlagen Gebindegröße: Kanister 20 kg	620-pH-FL-20	40,76	48,50
	pH-HEBEMITTEL flüssig - neue Gebindegröße Korrekturchemikalie zur Hebung des pH-Wertes im Schwimmbadwasser nach DIN 19643, besonders geeignet zum Einsatz mit automatischen Mess- und Regelanlagen Gebindegröße: Kanister 20 kg	620-pH-PLU-FL-20	40,76	48,50


Vorbeugung / Problemlösungen

	ALGENSCHUTZ hochwirksames Antialgenmittel nicht schäumend - ohne Kupfersulfat beseitigt Algen und verhindert die erneute Entstehung Gebindegröße: 1 Liter	620-ALGS-1	13,95	16,60
	WASSERKLÄRER SUPER KLERAL mit 3-fach Wirkung - bekämpft: Algen, Kalkablagerungen, metallische Ablagerungen sorgt für kristallklares Wasser Gebindegröße: 3 Liter	620-WKL-3	24,37	29,00
	SCHNELL-FLOCKUNG flüssig Bekämpft trübes Wasser, indem es dessen Unreinheiten auf den Grund sinken lässt - schnell wirksam Gebindegröße: 1 Liter	620-FLO-FL-1	8,82	10,50
	FLOCKUNGSMITTEL-KARTUSCHEN Kartuschen von 125 Gramm, die sich kontrolliert auflösen verbessert die Filterung im alltäglichen Betrieb beugt der Wassereintrübung vor Gebindegröße: 1,25 kg (10 x 125 g)	620-FLO-KART	23,53	28,00
	REINIGER für die Wasserlinie (Gel) reinigt die Wasserstandslinie mit doppelter Wirkung: löst fettartige Ablagerungen beseitigt verkrustete Kalkablagerungen Gebindegröße: 1 Liter	620-REIN-WL-1	15,13	18,00
	WINTERPFLEGE Konzentrat beugt Kalkablagerungen vor, bekämpft Algen und Pilzbefall - enthält kein Kupfersulfat Gebindegröße: 1 Liter	620-WIPF-1	11,76	14,00

Schwimmbadpflege	Art-Nr.	Preis € o. MwSt.	Preis € incl. MwSt
------------------	---------	---------------------	-----------------------


Testgeräte + Zubehör

TESTSTREIFEN 25 Teststreifen für Schwimmbad und Whirlpool mit 5-fach Messfunktion: freies Chlor, pH-Wert, Gesamtbrom, Gesamtakalität, Cyanursäure Gebindegröße: 1 Display	620-TEST-ST	11,76	14,00
POOLTESTER für pH-Wert und freies Chlor incl. 20 Tabs für pH-Wert und Chlor	640-TG-PH-FCL	14,79	17,60
Ersatzstreifen für Pooltester: 20 Tabs pH-Wert 20 Tabs freies Chlor DPD 1	768-PHEN-TAB-20 768-DPD-TAB-20	3,07 3,07	3,65 3,65
POOLTESTER digital Modell Scuba II elektronisches Testgerät zur Messung von pH-Wert, Chlorgehalt (frei und gesamt), Brom, Cyanursäure, Alkalität;	640-TG-PTD-SC-II	126,05	150,00
Ersatzstreifen für Scuba: Ersatzstreifen für Scuba + - je Messbereich Ersatzstreifen für Scuba II - Kombi-Pack	768-ERS-XX-SC+ 768-ERS-SCUBA-II	15,13 15,13	18,00 18,00

	Automatische Wasserpflege-Mess- und Regelanlage für pH und Redox Modell „WATERFRIEND exklusiv“ Kompaktes Wandgerät entwickelt nach den neusten Erkenntnissen der modernen Mess- und Regeltechnik. Mikroprozessorgesteuerte Regelung der Wasserparameter für höchstmögliche Sicherheit. Zugriff auf Dosieranlage mittels Internet, Computer oder Smartphone möglich! Lieferumfang: » hochwertige Steuereinheit mit großem Display » drehszahlgeregelte Dosierpumpen (max 10 l/h) » Elektroden mit Messverstärker » hochwertiger Durchflussmesser » Impfventile aus Teflon » beleuchtete Durchflußarmatur mit Farbwechsel für die Kalibrierung » 2 Saugglanzen, komplett mit Schwimmschalter » sowie Montagezubehör » 2 Spezial Auffangwannen für Chemikalien » Chemikalien für die Erstbefüllung	640-AMD-WFE-C	2.946,22	3.506,00
---	---	---------------	----------	----------

Schwimmbadpflege	Art-Nr.	Preis € o. MwSt.	Preis € incl. MwSt
------------------	---------	---------------------	-----------------------

Salzelektrolyseanlage LIMPIDO XC

	Digitales Salzwasserelektrolysegeräte mit selbstreinigender Zelle und vollautomatischem Überwachungssystem, wahlweise mit integrierter automatischer pH-Wert Regulierung. Nur geringer Salzgehalt notwendig. Minimum Salzgehalt 0,3 %, maximum Salzgehalt 3,6 %. Produktion Desinfektionsmittel max. 48 g/h Für Schwimmbecken bis 160 m³ Beckeninhalte geeignet. Anschluß 230 V Wechselstrom - 50 Hz Gehäuse spritzwassergeschützt Abmessung 290 x 350 x 150 mm			
	Modell Limpido XC 60 ohne pH-Wert Regulierung für Schwimmbecken bis 60 m³ Beckeninhalte	640-SEL-LIM-6-OP	1.058,82	1.260,00
	Modell Limpido XC 100 ohne pH-Wert Regulierung für Schwimmbecken bis 100 m³ Beckeninhalte	640-SEL-LIM-10-OP	1.323,53	1.575,00
	Modell Limpido XC 160 ohne pH-Wert Regulierung für Schwimmbecken bis 160 m³ Beckeninhalte	640-SEL-LIM-16-OP	1.592,44	1.895,00
	Modell Limpido XC 60 LAB incl. pH-Wert-Regulierung, Einstellbereich pH 7.0/7.2/7.4/7.6 für Schwimmbecken bis 60 m³ Beckeninhalte	640-SEL-LIM-60-LAB	1.554,63	1.850,00
	Modell Limpido XC 100 LAB incl. pH-Wert-Regulierung, Einstellbereich pH 7.0/7.2/7.4/7.6 für Schwimmbecken bis 100 m³ Beckeninhalte	640-SEL-LIM-10-LAB	1.890,60	2.250,00
	Modell Limpido XC 160 LAB incl. pH-Wert-Regulierung, Einstellbereich pH 7.0/7.2/7.4/7.6 für Schwimmbecken bis 160 m³ Beckeninhalte	640-SEL-LIM-16-LAB	2.176,47	2.590,00
	Regeneriersalz für Salzelektrolyseanlagen Gebindegröße: Sack à 25 kg	768-REGSA-KI-25	16,39	19,50
pH-Senkungsmittel, flüssig Korrekturchemikalie zur Senkung des pH-Wertes im Schwimmbadwasser nach DIN 19643, besonders geeignet zum Einsatz mit automatischen Mess- und Regelanlagen sowie Salzelektrolyseanlagen	620-pH-FL-25	40,76	48,50	

Schwimmbadpflege	Art-Nr.	Preis € o. MwSt.	Preis € incl. MwSt
------------------	---------	---------------------	-----------------------

Testgeräte + Zubehör

DOSIERSCHWIMMER für Chlortabletten, schwimmend mengenverstellbar	620-CL-SWI	10,08	12,00
RUNDTHERMOMETER schwimmend, misst die Temperatur 30 cm unter der Wasseroberfläche, von oben abzulesen, Farbe: blau	620-THERM-RD	36,55	43,50
KOMBI-THERMOMETER schwimmend/sinkend, 18 cm unter Wasseroberfläche messend, aus Kunststoff, blau	620-THERM-KOMB	5,88	7,00
Feinfilter NET SKIM Wegwerf-Feinfilter zum Aufspannen auf Skimmerkörbe bis max. 24 cm Durchmesser, mehrfach verwendbar Gebindegröße: 12er Set	640-NET-SKIM	19,96	23,75
Teleskop-Führungstange , aus Aluminium ausziehbar, 1-80 bis 3,60 m	718-TFS	39,08	46,50
Oberflächenkescher mit Rahmen aus verstärktem Kunststoff, passend zur Teleskop-Führungsstange	640-OFN-VKSR	19,75	23,50
Bodenkescher mit Rahmen aus verstärktem Kunststoff, passend zur Teleskop-Führungsstange	640-BN-VKSR	27,60	32,85
Schwimmschlauch mit angeformter Muffe aus Kunststoff, blau, 38 mm	718-SCHL-RW-51	3,60	4,00
Doppelkammer-Schwimmschlauch ohne Muffen - aus Kunststoff, blau, 38 mm	718-SCHL6000-R	5,63	6,70
Muffe für Schwimmschlauch	818-BAG-MAN-MS	4,37	5,20
Saugbürste aus Kunststoff mit Absaugbürsten Sauganschluss 38 mm	718-SB300	27,65	32,90

Teile für Filteranlagen

Quarzsand Körnung 0,4 - 0,8 mm - 25 kg Sack	713-QS-25	10,92	13,00
Körnung 0,7 - 1,2 mm - 25 kg Sack	713-QS-25-07	12,60	15,00
AFM - alternatives Filtermedium für Sandfilter einsetzbar für alle Sandfilteranlagen katalytisch aktiviertes grünes Recyclingglas für verbesserte Wasserqualität Körnung 0,5 - 1,0 mm - 25 kg Sack		54,21	64,50
Körnung 1,0 - 2,0 mm - 25 kg Sack		54,21	64,50
Kieselgur Celite 525 - Eimer 3 kg	712-KG-3	21,01	25,00
Filtersack 60 cm	712-FS-60	31,52	37,50
Filtersack 30 cm	712-FS-30	29,33	34,90

Ersatzteile für alle gängigen Kartuschen- und Sandfilteranlagen lieferbar!

IA Reines Schwimmvergnügen

*Der Traum vom eigenen Swimming-Pool!
Urlaub im Eigenheim! Ganzjährig!*

Sie fragen - Wir planen

Sie sind ratlos - Wir haben die Ideen



Sie wünschen Beratung, dann kontaktieren Sie uns ganz einfach.

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.

INTRA-AUTOMATION-SERVICE GmbH



elektronische Meß-
und Regelinstrumente

Schwimmbäder und Wassertechnik

Otto-Hahn-Str. 20 - 22
41515 Grevenbroich

Telefon 02181 16470-55
Telefax 02181 16470-56

24-Stunden-Notdienst

Herr Stolarek

0160 963 71 505

Herr Blettner

0175 520 1509

Schreiben Sie uns eine E-Mail: info@intra-automation-service.de
Besuchen Sie auch unsere Website: www.intra-automation-service.de